autofit

Číslo 2/2020

Ročník: 8

expres

OBSAH – rubriky:

- EVERCOAT Super Build OPTEX
- Farécla nová pasta G360
- MoonWalk – od problémů k zisku
- Předváděcí a prodejní akce pro zákazníky – ohlédnutí za posledními týdny

Vážení a milí zákazníci, obchodní partneři a přátelé,

doufáme, že jste těžké období posledních měsíců přečkali hlavně ve zdraví a bez větších problémů a stejně jako my opět vyhlížíte lepší a klidnější zítřky.

Přinášíme Vám k tomu další čtení v podobě našeho čtvrtletníku **Autofit Expres**, ve kterém Vám tentokrát představíme novinku v sortimentu tmelů značky EVERCOAT, novou lešticí pastu Farécla, zajímavý článek o automatickém zařízení MoonWalk s podtitulem „Od problémů k zisku“ a také se ohlédneme za předváděcími akcemi, které jsme pro Vás v posledních týdnech uspořádali.

Držíme Vám i sobě palce, abychom se vrátili do běžného života, zůstali zdraví a plní elánu a optimismu. **Užívejte si krásných letních dní, načerpejte novou energii a sílu a hlavně nezapomínejte, že my jsme tu stále pro Vás připraveni Vám pomoci v jakékoliv situaci.** Děkujeme za Vaši přízeň!

Váš AutoFit

EVERCOAT OPTEX SUPER BUILD 4:1 - NOVINKA

V únoru letošního roku jsme se stali **výhradními dovozci produktů značky EVERCOAT do České republiky**. Nyní Vám představujeme **novinku** v sortimentu těchto unikátních amerických tmelů, a to **polyesterový základový plnič EVERCOAT OPTEX™ Super Build 4:1.**

Super Build 4:1 má vynikající plnící schopnosti a umožňuje velmi snadné broušení. Může být aplikován na důkladně obroušené a očištěné holé kovy, hliník, laminát, tuhý plast a další podkladové materiály. Je kompatibilní s vodou ředitelnými lakovacími systémy a rovněž splňuje limity obsahu VOC.

Patentovaná technologie OPTEX™ přináší naprostou revoluci v oblasti podkladových materiálů – po aplikaci má materiál růžovou barvu, která se však během broušení změní na šedou. Díky tomu hned na první pohled vidíte **nerovnosti povrchu,** jako jsou různé škrábance, důlky, prohlubně, póry, vystouplá místa aj., a to bez nutnosti použití černého kontrolního prášku.

EVERCOAT získal v roce 2018 za tuto technologii **mezinárodní ocenění** v rámci veletrhu SEMA jako **nejlepší novinku v oblasti autoopravárenství**! Toto ocenění je každoročně udělováno inovacím, které jsou porotou vybírány v 16 kategoriích z více než 3.000 produktů.



Identifikace defektů pomocí technologie OPTEX™

Odkaz na video na našem YouTube (v AJ)

FARÉCLA – NOVÁ LEŠTICÍ PASTA G360

Jako jeden z předních prodejců produktů Farécla v České republice Vám představujeme **novou lešticí pastu Farécla G360.**

Tuto pastu je možné zakoupit samostatně nebo ve výhodném setu spolu s lešticími kotouči.

V nabídce máme dva sety – první s názvem **Super Fast Compound Kit** je vhodný pro kompletní leštění do vysokého lesku pro většinu odstínů autolaků. Díky nové receptuře pasty a novému červenému kotouči je možné rozleštění matovaného laku již po použití brousicích kotoučů zrnitosti P1500! Není tedy zapotřebí používat brusné kotouče zrnitosti P3000, což Vám šetří nejen čas, ale i náklady. Světlé odstíny tak stačí touto pastou jen doleštit do vysokého lesku za použití žlutého kotouče.

Druhá sada s názvem **Super Fast Finish Kit** je vhodná zejména jako poslední krok leštění pro tmavé a metalické laky, které jsou zvláště náchylné na hologramy. Po použití nové pasty s černým kotoučem zůstává povrch lesklý, bez hologramů a mikroškrábanců.

Přehledné schéma postupu leštění za použití pasty Farécla G360:

IDENTIFIKUJTE VADU



Označte vadu laku pomocí pera G Plus Autopen **FAR AP-5YW** (žlutý)

VYBRUŠTE VADU

P1500

~~**P3000**~~

NENÍ ZAPOTŘEBÍ

Krok 1: ZÁKLADNÍ LEŠTĚNÍ

Odstranění stop po broušení P1500

Leštící pasta G360 Super Fast Compound. **FAR SFC101** (1kg)

Leštící kotouč Super High Cut Pad. **FAR GMC650** (150 mm)

- Odstraňuje stopy po broušení P1500
- Nahrazuje krok broušení hrubostí P3000
- Příprava pro leštění ve druhém kroku

Vyžaduje pouze malé množství pasty

Hrubé leštění 1500 ot/min - lehký tlak Dokončení 900 ot./min - žádný tlak

Používejte průběžně čistící kartáček na lešticí kotouče

Krok 2: JEMNÉ LEŠTĚNÍ

Odstraňuje stopy po základním leštění - škrábance a hologramy

Leštící pasta G360 Super Fast Compound. **FAR SFC101** (1kg)

Leštící kotouč flexibilní Žlutý, pěnový. **FAR GMC624** (150 mm)

- Odstraňuje hologramy
- Odstraňuje stopy po předchozím kroku leštění
- Dodává laku vynikající lesk

Vyžaduje pouze malé množství pasty

Otáčky 900 - 1300 ot/min

Očistěte utěrkou **FAR FC-3**

Krok 3 (volitelný): LESK

Prohlubuje hloubku lesku

Leštící pasta G360 Super Fast Finish. **FAR SFF101** (1 ltr)

Kotouč leštící flexibilní Černý, pěnový. **FAR GMF624** (150 mm)

- Ideální pro tmavé barvy po použití G360 Super Fast Compound
- Odstraní i nejjemnější škrábance
- Zanechává zrcadlový a hluboce lesklý lak

Vyžaduje pouze malé množství pasty

Otáčky 800 – 1100 ot/min

Očistěte utěrkou **FAR FC-3**

Pro nejlepší výsledky a delší životnost lešticího kotouče vždy používejte flexibilní unašeč lešticího kotouče **FAR GMB146** (závit M14), **FAR GMB586** (závit 5/8") nebo **FAR GMB166** (závit M16).

Názorná ukázka práce s pastou Farécla G360 na našem YouTube

Srovnání pasty Farécla G360 s jiným systémem leštění na našem YouTube

MOONWALK – OD PROBLÉMŮ K ZISKU

Nejenže je MOONWALK® skvělým zařízením, ale hlavně dokáže přeměnit problémy jakékoliv lakovny v zisk díky přesnosti namíchaných odstínů, minimalizaci vyplýtvaného materiálu a také extra času ušetřeného pro další práci lakýrníků.

Proces míchaní barev se po dlouhá léta nijak nezměnil a nevyvíjel. I přesto, že metody identifikace barvy a vyhledávání správné receptury jdou kupředu, lakýrník musí stále ručně odměřovat správné množství jednotlivých přísad receptury. Proto nastal čas přijít na trh s novým řešením a tím je **automatický míchací systém** společnosti PPG s názvem ***MoonWalk***.

Manuální míchání není jednoduché a už vůbec ne přesné:

Během vývoje tohoto zařízení navštívili pracovníci PPG stovky provozů a zkoumali desítky tisíc míchacích receptur. Díky tomu dokázali identifikovat hlavní zdroj problémů. Zjistili, že **téměř ve 20 %** (1 z 5) míchání byla **odchylka** v minimálně jedné přidávané složce, což může ovlivnit výsledný odstín, pokud člověk, který recepturu míchá, nepřepočítá výslednou recepturu. Po přepočítání receptury to zase znamená, že bude namícháno větší množství barvy, než bylo původně zapotřebí, což samozřejmě způsobí plýtvání materiálem.

Automatické řešení:

Všechny působivé funkce zařízení *MoonWalk* byly zabaleny do kompaktního kabinetu, který měří jenom 2 x 1 m, díky čemuž je možné ho umístit téměř do jakékoliv místnosti. Uvnitř tohoto kabinetu je 13 dávkovacích pozic spolu s dalšími 80 pozicemi pro skladování pigmentů. K tomu všemu budete mít při ruce vše, co k míchání potřebujete, včetně spektrofotometru RAPIDMATCH® Go, váhy, vestavěného počítače s předinstalovaným softwarem PAINTMANAGER® XI a tiskárny štítků.

Po identifikaci barvy pomocí spektrofotometru, načtení do počítače a vybrání konkrétní odpovídající receptury, *MoonWalk* sám na jedno kliknutí namíchá barvu, která je okamžitě připravená k aplikaci.

K neuvěřitelné přesnosti *MoonWalk* přispívá několik klíčových faktorů. Předně je vybaven extrémně přesnou samohybnou váhou, která váží s přesností na 0,01 gramu – to je 10 x přesnější než standardní váhy používané v lakovnách! Navíc je *MoonWalk* naprogramovaný tak, aby byl přesný a bezchybný při každém míchání. A v neposlední řadě *MoonWalk* se nikdy neunaví, nebude mít hlad, zdravotní problémy a bude mu jedno, kolik míchání za den bude muset provést.

Umožněte lakýrníkům dělat práci, za kterou jsou placeni:

Průměrně potřebuje obsluha *MoonWalk* pro spuštění míchacího cyklu 2 minuty. Zatímco samotný cyklus míchání trvá déle v závislosti na složitosti dané receptury, ta hlavní výhoda spočívá v tom, že daný člověk, se v mezičase může věnovat produktivnější činnosti, jako je maskování vozu apod. *MoonWalk* také minimalizuje nepořádek, který běžně vzniká v průběhu míchacího procesu.

Návratnost investice:

Díky schopnosti optimalizace spotřeby materiálu bylo vypočteno, že *MoonWalk* dokáže ušetřit **až 9 % vodou ředitelných pigmentů.** Další skutečností je fakt, že lakýrníci se již nemusí věnovat míchání a mohou tento čas využít na jiné produktivní úkony, čímž se také zvedne ziskovost lakovny. Navíc jsou naprosto eliminované lidské chyby, což snižuje náklady na nutné opravy a přelakování kvůli chybnému míchání.

Vezmeme-li v úvahu všechny výše zmiňované výhody, kterými *MoonWalk* přispívá ke zvýšení produktivity a ziskovosti lakovny, bylo zkalkulováno, že **investice se Vám může vrátit již za méně než 12 měsíců**, a to v závislosti na velikosti provozu a počtu zakázek!

MoonWalk™
INNOVATIVE BODYSHOP SOLUTIONS

ŠKOLENÍ EVERCOAT PRO ZÁKAZNÍKY

V pátek dne **12.6.2020** jsme pro naše zákazníky uspořádali **předvedení produktů značky EVERCOAT a Farécla** s možností si produkty osobně vyzkoušet a přesvědčit se tak o jejich skvělých vlastnostech. Zde si můžete prohlédnout pár fotografií z průběhu akce:

PŘEDVÁDĚCÍ PRODEJNÍ AKCE

Po téměř tříměsíční pauze nařízeného omezení se Vám snažíme být opět co nejblíž, a proto pro Vás pořádáme předváděcí prodejní akce, na kterých nás můžete navštívit a dozvědět se nejaktuálnější informace o novinkách nebo akčních nabídkách. V měsících květnu a červnu jsme pro Vás uspořádali takové akce hned 3 a další budou v nejbližší době následovat. Jak takové akce probíhají můžete vidět na těchto fotografiích:

05.05.2020 Libčice nad Vltavou – areál truhlářství Ivaylo Todorov

04.06.2020 Klecany – areál truhlářství Ta Truhlárna, Radovan Mojžíš

18.06.2020 Kladno – areál firmy ALFA Plus

Auto Fit, spol. s r.o.
BRNO: Vídeňská 112a, 619 00 Brno, tel: +420 548 213 987-9, fax: +420 548 213 990, mobil: +420 608 602 080, info@autofit.cz
PRAHA: V Chotejně 7, 102 00 Praha 10, tel/fax: +420 272 704 492, mobil: +420 602 628 010, praha@autofit.cz
www.autofit.cz | f: facebook.com/www.autofit.cz | eshop.autofit.cz